



Prefeitura do Município de Capão Bonito- SP
Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente

ALERTA AOS PECUARISTAS

RAIVA DOS HERBIVOROS

(Bovinos e Equinos)

Ocorrência de Casos em Capão Bonito

RAIVA DOS HERBÍVOROS: TRANSMISSÃO E SINTOMAS.

- A raiva dos herbívoros , é transmitida pela mordedura do morcego hematófago.



- O principal sintoma é uma evolução para a paralisia, começando com andar cambaleante dos membros posteriores, que evolui até a paralisia total, podendo ter salivação intensa e outros sintomas neurológicos, evoluindo sempre para a morte do animal, pois não tem cura.



RAIVA DOS HERBIVOROS: VACINAÇÃO

- A vacinação é o único método eficaz para evitar a raiva nos animais, devendo ser realizada a partir dos 3 meses de idade, e nos animais primovacinados, deve ser repetida após 30 dias. Deve-se fazer o reforço anual em todos os animais.



RAIVA DOS HERBIVOROS: DIAGNÓSTICO DA RAIVA EM ANIMAIS

- O diagnóstico da raiva é feito em laboratório, através de exame do cérebro dos animais mortos, sendo que somente um médico veterinário habilitado pode realizar o procedimento de coleta do material nos animais.



RAIVA DOS HERBIVOROS: MÉTODOS DE CONTROLE

- O pecuarista pode auxiliar no controle dos morcegos hematófagos, através do uso de uma pasta, que é colocada ao redor da mordedura, pois o morcego volta a morder o mesmo animal.



RAIVA DOS HERBIVOROS: MÉTODOS DE CONTROLE

- Outro meio de controle dos morcegos hematófagos, é através da identificação dos abrigos dos morcegos, que podem ser cavernas, tocas em arvores, construções abandonadas, bueiros entre outros. Uma vez localizado o abrigo, o produtor deve comunicar a Secretaria de Agropecuária do Município.
- Pois somente técnicos especializados, da Defesa Agropecuária Estadual, podem fazer o Controle Populacional dos Morcegos, já que a raiva é uma zoonose, e fatal para o homem. Além disso, os morcegos são animais silvestres, e somente os hematófagos podem ser controlados.



RAIVA DOS HERBIVOROS: CASOS DE RAIVA EM HERBIVOROS EM CAPÃO BONITO.

A VACINA É O ÚNICO MEIO EFICAZ DE CONTROLAR A RAIVA, PORTANTO VACINEM OS ANIMAIS ANUALMENTE.

CASO TENHA ANIMAIS SUSPEITOS DE RAIVA, ENTRE EM CONTATO COM A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA QUE OS PROCEDIMENTOS CORRETOS SEJAM ADOTADOS, COM RELAÇÃO AOS ANIMAIS SUSPEITOS E CONTROLE DA RAIVA.

A RAIVA É UMA ZONOSE GRAVE, E QUE PODE SER FATAL, PORTANTO PROCURE UM SERVIÇO DE SAÚDE SE ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM UM ANIMAL SUSPEITO DE RAIVA.